

Unimog U1550L Hubkabine Langer+Bock Typ LB-U463.H

Expeditionsfahrzeug

Technische Daten Basisfahrzeug:					
Marke	Modell	Bauweise*	Herkunft **	Chassis	Motor
Unimog U1550L	LB-U463.H	Expeditionsfahrzeug	D	Fahrgestell	OM366A

Besonderheit: extrem hochgeländegängiges Expeditionsfahrzeug mit Hubkabine u. kompakte /
Besonderheit Aufbau: Hubkabine mit flächenbündig absenkbarem Dach, ARCTIS Isolierglasfenst
Besonderheit Innenausbau: Hochglanz weiß mit Teakholzeinfassung; Granitfußboden-, Arbeitsflä
Besonderheit Technik: 230V Induktionsherdfeld, 240W/24V Solaranlage mit MPP-Regler, Kombil
Einsatzzweck: Weltweites Einsatzgebiet für Expeditionen

Fragen: Rufen Sie uns an Tel. 07161 811460

Leistung kw/PS	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Radstand mm
158 / 215	6000	2300	2700 eing / 3300 ausg	3250

Abmaßen im Fahrzustand

er, ARCTIS Dachlukenverglasung, absolut einbruchssichere Eingangstür mit Schließenanlage
 ichen u. Duschtasse mit eingebauter Fußbodenheizung
 ader 100A Ladestrom u. 4KW 230V Leistung, Warmwasser-Zentralheizung mit 30ltr. Sch

		Serienausstattung Basisfahrzeug		
Masse in fahr. Zustand	zul. Ges. Gewicht	ABS	ESP	Servolenkung
7200	7500	nein	nein	ja

ge, Durchgangstür mit Betäubungsmitteldüse u. Türspion.

Wasserspeicherboiler, Fußbodenheizung u. Design-Heizkörper. LED Lichttechnik u. UV-Wasserfilteranlage.

